

# REHAU BLITZ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

# REHAU BLITZ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Содержание

Профили коробок . . . . .	2
Профили импостов / поперечин . . . . .	3
Профили створок . . . . .	4
Детали для механических соединений . . . . .	5
Шаблоны . . . . .	6
Армирование . . . . .	7
Условные обозначения . . . . .	10

# REHAU BLITZ


## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили коробок




Коробка 64  
**1554009**   
 432


Уплотнения остекления: см.  
 „Указания по остеклению“



	<b>1864952</b>
	<b>1865530</b>
	<b>1835171</b>




	<b>1884952</b>
	<b>1865535</b>




35 x 20

	<b>1245536</b>
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	<b>1239583</b>	<b>1261709 @</b>
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	<b>1261831@</b>	<b>1261841</b>
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	<b>1245526</b>
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

# REHAU BLITZ


## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили импостов / поперечин




Импост 78  
**1554039**   
 432


Уплотнения остекления: см.  
 „Указания по остеклению“



	<b>1864952</b>
	<b>1865530</b>
	<b>1835171</b>




	<b>1884952</b>
	<b>1865535</b>




35 x 20

	<b>1261831@</b>	<b>1261841</b>
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	<b>1239583</b>	<b>1261709@</b>
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	<b>1245526</b>
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

# REHAU BLITZ


## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили створок




Створка Z60  
 1554029   
 432


Уплотнения остекления: см.  
 „Указания по остеклению“



		1864952
		1865530
		1835171




		1884952
		1865535




35,5 x 28

	<b>1244546</b>
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	<b>1244516</b>	<b>1244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	<b>1244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	<b>1244536</b>
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

# REHAU BLITZ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Детали для механических соединений




Механический соединитель импоста 78

РА

**1248656** 


 100



Литой механический соединитель импоста 78

**1302697** 


 100



Механический соединитель импоста 78 универсальный

**1247167** 


 2



Профиль фиксирующий

**1261699** 

 36



Шуруп 6,3 x 70

Сталь оцинкованная

**1260633** 

 250



Шуруп 4,2 x 13,

Сталь оцинкованная


**1261447**  @

 300

# REHAU BLITZ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Шаблоны



Шаблон коробки (для импоста 78)

**1243536** 

 1



Шаблон импоста






**1268512** 

 1

# REHAU BLITZ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




### Армирование

	№ арт.		lx	ly
	<b>1245536</b>	1,5	2,0	0,42
	<b>1261831@</b>	1,5	2,5	0,56
	<b>1261841</b>	2	3,1	0,69
	<b>1245526</b>	2,5	4,2	0,89
	<b>1239583</b>	1,5	2,3	0,98
	<b>1261709@</b>	2	2,9	1,2
	<b>1244546</b>	2	2,2	1,3

# REHAU BLITZ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Армирование

	№ арт.		lx	ly
	<b>1244506</b>	1,5	2,5	1,1
	<b>1244516</b>	1,5	2,7	1,3
	<b>1244526</b>	2	3,4	1,7
	<b>1244536</b>	2	5,0	2,0

# REHAU BLITZ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“		
1239583	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6/504				7
1243536	Шаблон коробки (для импоста 78)				1	6
1244506	Армирование 35 x 28	6/504				8
1244516	Армирование 35 x 28	6/504				8
1244526	Армирование 35 x 20	6/504				8
1244536	Армирование 35 x 28	6/300				8
1244546	Армирование 35 x 28	6/300				7
1245526	Армирование 35 x 28	6/300				7
1245536	Армирование 35 x 20	6/300				7
1247167	Мех. соед. импоста 78 универсальный	2				5
1248656	Механический соединитель импоста 78				100	5
1260633	Шуруп 6,3 x 70				250	5
1261447	Шуруп 4,2 x 13				300	5
1261699	Профиль фиксирующий	36				5
1261709	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6				7
1261831@	Армирование 35 x 20	6/300				7
1261841	Армирование 35 x 20	6/300				7
1268512	Шаблон импоста				1	6
1302697	Литой механический соединитель импоста 78				100	5
1554009	Коробка 64		432			2
1554029	Створка Z60		432			4
1554039	Импост 78		432			3
1835171	Уплотнение притвора (белое)	200				4
1864952	Уплотнение притвора (черное)	400				4
1865530	Уплотнение притвора (серое)	400				4
1884952	Уплотнение притвора из сотового каучука (черное)	400				4
1865535	Уплотнение притвора из сотового каучука (серое)	400				4

# REHAU BLITZ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет любой
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
	Толщина материала в мм
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Установка уплотнений вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
$I_x$	Момент инерции по оси X в см <sup>4</sup>
$I_y$	Момент инерции по оси Y в см <sup>4</sup>
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр профиля в мм
	Шаблоны



### Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 550460) следует 3-значный вариант (например, 701), который присваивается одинаково для основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из 3 цифр.

1. цифра определяет вид упаковки
2. и 3. показывают номер цвета

1. Место	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулках (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулках (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

2. и 3. Место	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Пример:

XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений  
 36 - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX   - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м

XXXXXX   - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX   - арт. кашир. с черным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м

 **Внимание:** Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

### Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 550460 в SAP соответствует: 1550460.

### Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

### Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15504601720.

---

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.